



## Fáciles de utilizar, asequibles y con la versatilidad multifunción.

Las impresoras multifunción a color Dell C1765nf y C1765nfw ofrecen funciones de impresión, escaneo, copiado y fax en un dispositivo asequible y fácil de utilizar. Gracias a la tecnología de impresión LED incorporada, estas impresoras eficientes ofrecen impresiones a color de excelente calidad e incluyen conectividad Ethernet integrada para un uso compartido sencillo. Logre una gestión sencilla de los documentos a través del software Nuance® PaperPort® v14 incluido. Para mayor comodidad, la Dell C1765nfw posee Wi-Fi<sup>1</sup> incorporada.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite [dell.co.uk/printers](http://dell.co.uk/printers)

1. El PC debe contar con una tarjeta inalámbrica, estar conectado a una red inalámbrica y tener el software de la impresora instalado para que funcione correctamente.



Impresoras multifunción  
a color Dell™ C1765nf  
y C1765nfw



The power to do more

# Dell C1765nf y C1765nfw

## Impresoras multifunción a color

### Eficiencia con versatilidad 4 en 1

- Imprima, escanee, copie y envíe faxes desde un dispositivo asequible que ahorra espacio.
- Trabaje de forma eficaz con altas velocidades de impresión de hasta 15 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro y 12 ppm en color (A4)<sup>1</sup>.
- Afronte los documentos de varias páginas de forma sencilla gracias al alimentador automático de documentos (ADF): escanee, copie o envíe por fax hasta 15 hojas de forma automática.
- Escanee, comparta, busque y organice los documentos de forma segura mediante el software Nuance® PaperPort® v14 incluido.

### Fácil de compartir y mantener

- Comparta su impresora en una red a través de la conectividad Ethernet integrada.
- Disfrute de la comodidad de la conectividad inalámbrica con la C1765nfw que posee WiFi<sup>2</sup> incorporada. La configuración inalámbrica nunca ha sido tan sencilla gracias a Dell Printer Easy WiFi Installer<sup>3</sup>. ¡Disfrute de una configuración rápida e intuitiva que requiere solo 4 clics!
- Imprima directamente desde una amplia variedad de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, a través de:
  - **Dell Mobile Print** para dispositivos móviles con Android™<sup>4</sup>
  - **Mobile Print App for Dell** para dispositivos móviles con iOS<sup>4</sup> (disponible desde Enero de 2013)
- Minimice el tiempo de inactividad con un tambor de diseño especial y un fusor diseñado para funcionar durante toda la vida útil de la impresora.

### Asequibles para su compra

- Ahorre en costes de mantenimiento con solo los cartuchos de tóner para reemplazar (no se requiere la compra por separado de un kit de mantenimiento).
- La innovadora tecnología de impresión LED y la calificación ENERGY STAR<sup>5</sup> ayudan a proporcionar mayores ahorros de energía.

### Fiabilidad excepcional

- Con un ciclo de servicio máximo de hasta 30 000 páginas por mes<sup>5</sup>, puede confiar en esta impresora fiable para satisfacer diferentes necesidades de impresión.
- Disfrute de la tranquilidad con el servicio al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto durante un año<sup>6</sup> estándar de Dell.
- Proteja su inversión con la ampliación opcional de la garantía de hardware que está disponible durante el periodo de duración de la garantía por un máximo de 4 años.

### Calidad de impresión superior

- Sorprenda a las personas con impresiones brillantes, realistas y de alta calidad gracias a la tecnología Colour By Dell.
- La tecnología LED Dell Clear View posee un cabezal de impresión de escaneo automático y un controlador de imágenes mejorado que permiten impresiones de mayor calidad y un bajo mantenimiento en un diseño compacto.
- Obtenga impresiones de calidad profesional con texto preciso e imágenes nítidas con una resolución de hasta 600 x 600 ppp (calidad de imagen de hasta 1200 ppp).



Comparta su impresora dentro de una red pequeña con la **conectividad Ethernet integrada**. Para disfrutar la comodidad de la conexión inalámbrica, la C1765nfw incluye una conectividad Wi-Fi fácil de instalar.




**Escanee** con una resolución de hasta 1200 x 1200 ppp (estándar)/ hasta 4800 x 4800 ppp (mejorada). Organice, busque y comparta fácilmente los documentos a través de Nuance® PaperPort® v14.



Imprima directamente desde dispositivos móviles con Android™ mediante **Dell Mobile Print** o dispositivos móviles con iOS mediante **Mobile Print App for Dell** (disponible desde Enero de 2013).

## Dell Printer Easy WiFi Installer

Instalación inalámbrica simplificada. ¡Disfrute de una configuración rápida e intuitiva que requiere solo 4 clics!



Inserte el CD para instalar el controlador de la impresora y el software. Seleccione "Setup" (Configuración). (El controlador también se encuentra disponible en [dell.com/support](http://dell.com/support))

Seleccione "Wireless" (Conexión inalámbrica) como el método de conexión.

Si es necesario, personalice la identidad de la impresora en la red y haga clic en "Next" (Siguiente).

Haga clic en "Finish" (Finalizar). La impresora ya está lista para imprimir.

1. Mediciones realizadas conforme a la norma ISO/IEC 27434/35. La velocidad puede variar en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.

2. El PC debe contar con una tarjeta inalámbrica, estar conectado a una red inalámbrica y tener el software de la impresora instalado para que funcione correctamente.

3. En comparación con la Dell 1350cnw y Dell 1355cnw.

4. La impresora y el dispositivo móvil deben estar conectados a la misma red inalámbrica.

5. El ciclo de servicio se define como la capacidad máxima de producción que un dispositivo puede alcanzar durante un periodo de un mes. Este índice proporciona una comparación de solidez en relación a otras impresoras e impresoras multifunción Dell.

6. Para recibir una copia de la garantía de hardware, escriba a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Reino Unido o visite [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty). Para obtener información sobre la garantía correspondiente a otros países, consulte el sitio web [dell.com/servicecontracts](http://dell.com/servicecontracts) y, a continuación, seleccione el país. El servicio lo puede proporcionar otro proveedor. Si es necesario, se le enviará un técnico tras haber realizado previamente una consulta telefónica para la solución de problemas. Sujeto a disponibilidad de piezas, restricciones geográficas y términos del contrato de servicio. El tiempo del servicio depende de la hora a la que se haya realizado la llamada a Dell. Debe devolverse la unidad defectuosa.

# Dell C1765nf y C1765nfw

## Impresoras multifunción a color



1. Wi-Fi incorporada con botón WPS<sup>3</sup>
2. Panel de control: 34 botones, 5 indicadores LED y LCD de mapa de bits en blanco y negro de 4 líneas para 20 caracteres
3. Alimentador automático de documentos (hasta 15 hojas)
4. Escáner plano
5. Bandeja de salida de 100 hojas
6. Puerto Ethernet (parte posterior de la impresora)
7. Ranura para candado Kensington (parte posterior de la impresora)
8. Bandeja de entrada de 150 hojas/bandeja de paso de 10 hojas
9. Puerto host USB

### Especificaciones físicas

<b>Dimensiones (an. x pr. x al.)</b>	Impresora: 410 mm x 379 mm x 338 mm; envío: 561 mm x 530 mm x 505 mm
<b>Peso</b>	Impresora: 15,5 kg (con consumibles); envío: 18,3 kg
<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: de 5 °C a 32 °C. Humedad relativa: de 15 % a 85 %, sin condensación. Altitud: ≤ 3100 m
<b>Almacenamiento</b>	Paquete): temperatura: de 0 °C a 35 °C. Humedad relativa: de 15 % a 80 %. Altitud: ≤ 3100 m
<b>Acústica</b>	Impresión (modo simple): 52 dB <sup>4</sup> (blanco y negro), 24 dB <sup>4</sup> (color); modo de espera: 20,8 dB <sup>4</sup>

### Especificaciones de alimentación

<b>Tensión</b>	Modelos de 230 V CA De 220 a 240 V CA ± 10 %, 50 ± 3 Hz / 60 ± 3 Hz nominal
<b>Consumo de energía</b>	Modo de espera: 40 W/h, impresión continua: 280 W/h, modo de ahorro de energía: suspendido: ≤ 10,0 W/h; suspendido exhaustivo: ≤ 2,0 W/h
<b>Consumo de energía normal<sup>5</sup></b>	0,993 kWh por semana (TEC 230 V)
<b>Cumplimiento de las normas medioambientales</b>	Cumplimiento de la directiva RoHS <sup>6</sup> , calificación ENERGY STAR <sup>7</sup> , Blue Angel (Alemania), ErP lote 6, nivel 1 (2010), nivel 2 (2003) (con documento de declaración de nivel 2 incluido)

### Idiomas admitidos

Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, noruego, neerlandés y sueco

### Certificaciones del producto

<b>Certificaciones de seguridad</b>	EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011 / IEC 60950-1:2005 +A1:2009; UL 60950-1:2007/CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1-07, Second Edition, (IEC 60950-1:2005, Modified); CE Mark (EU); GS Mark (Germany); NEMKO (Nordic); NOM (Mexico); Singapore Mark
<b>Otras certificaciones</b>	EN 55022: 2006+A1: 2007, Class B; EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, Class A; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003; ICES-003, (Canada); US CFR Title 47, FCC Part 2 and 15, Class B; CE Mark (EU); C-tick (Australia)

## Consumibles

### Capacidad del cartucho de tóner incluido en el envío<sup>1</sup>

700 páginas (blanco y negro)  
700 páginas (color, CMY)

### Cartucho de tóner de capacidad estándar<sup>1</sup>

700 páginas (blanco y negro)  
700 páginas (color, CMY)

### Cartucho de tóner de gran capacidad<sup>1</sup>

2000 páginas (negro)  
1400 páginas (color, CMY)

### Reciclaje de tóner

Soluciones de reciclaje de tóner gratuitas y respetuosas con el medioambiente para todas las necesidades privadas y empresariales. Para obtener más información, visite [dell.co.uk/recycle](http://dell.co.uk/recycle).

## Opciones de garantía y servicio

### Garantía estándar

Servicio al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto<sup>2</sup> durante un año.

### Opciones de actualización del servicio

Opciones de servicio ampliado disponibles hasta un máximo de 4 años

1. El rendimiento de los tóneres de color y en blanco y negro se basa en las pruebas realizadas conforme a la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía en función de las condiciones ambientales y de uso.  
2. Para recibir una copia de la garantía de hardware, escriba a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Reino Unido o [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty). Para obtener información sobre la garantía correspondiente a otros países, consulte el sitio [www.dell.com/servicecontracts](http://www.dell.com/servicecontracts) y, a continuación, seleccione el país. El servicio lo puede proporcionar otro proveedor. Si es necesario, se le enviará un técnico tras haber realizado previamente una consulta telefónica para la solución de problemas. Sujeto a disponibilidad de piezas, restricciones geográficas y términos del contrato de servicio. El tiempo del servicio depende de la hora a la que se haya realizado la llamada a Dell. Debe devolverse la unidad defectuosa.  
3. El router Wi-Fi debe ser compatible con la función de configuración Wi-Fi protegida (WiFi Protected Setup, WPS).  
4. Pruebas realizadas de conformidad con la norma ISO 7779 y notificadas de conformidad con la norma ISO 9296 sobre la emisión de ruido declarada de los equipos informáticos y empresariales.  
5. Para obtener información sobre el cálculo de los valores de consumo eléctrico: [www.energystar.gov/ia/products/fap/IE\\_TEC\\_Test\\_Procedure.pdf](http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf).  
6. Cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) con fecha del 27 de enero del 2003.  
7. Puede obtener más información sobre la eficiencia energética de los productos con calificación ENERGY STAR<sup>®</sup> en [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

Especificaciones de los productos		Dell C1765nf Impresión, escaneo, copiado y fax	Dell C1765nfw Impresión, escaneo, copiado y fax
<b>Especificaciones de la impresora</b>	Velocidad de impresión	Hasta 15 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color (A4) <sup>1</sup> (la velocidad real variará con el uso)	
	Tiempo de salida de la primera página desde el estado "Lista"	Solo 16 segundos (blanco y negro), 22 segundos (color)	
	Resolución de impresión	600 x 600 ppp (calidad de imagen de hasta 1200 ppp)	
	Interfaz de usuario intuitiva	34 botones, 5 indicadores LED y LCD de mapa de bits gráficos de 4 líneas para 20 caracteres	34 botones, 5 indicadores LED y LCD de mapa de bits gráficos de 4 líneas para 20 caracteres Indicador LED azul de Wi-Fi adicional con botón WPS <sup>2</sup>
	Lenguaje de impresión	GDI (interfaz de dispositivo gráfico)	
	Fuentes	Basadas en host	
	Velocidad del procesador/memoria (RAM)	295 MHz / 128 MB <sup>3</sup>	
	Ampliación de memoria	No disponible	
	Ciclo de servicio máximo	Hasta 30 000 páginas al mes <sup>4</sup>	
	Volumen de impresión recomendado al mes	350 - 1000 páginas por mes	
<b>Impresión móvil</b>	Dell Mobile Print (dispositivos móviles con Android™); Mobile Print App for Dell (dispositivos móviles con iOS [disponible desde Enero de 2013])		
<b>Gestión de la impresora</b>	Dell OpenManager™ Printer Manager v2; Dell Printer Configuration Web Tool; Dell ColourTrack 1.0 y Dell Toner Management System™, estándar Printer MIB, MIB Dell privado, Nuance Paperport v14		
<b>Especificaciones de la función de escaneo</b>	Resolución de escaneo	Óptica: 1200 x 1200 ppp, hasta 4800 x 4800 ppp (mejorada mediante software)	
	Utilidades/aplicaciones de escaneo	Nuance® PaperPort® v14	
	Funciones de escaneado	SMB, FTP, correo electrónico, host USB, aplicación	
	Escanear a medios (formato de archivo)	PDF, TIFF, JPEG	
	Tamaño de escaneo (máximo)	Platina de cristal: 215,9 mm x 297 mm (8,5" x 11,7"); alimentador automático de documentos (ADF): 215,9 mm x 355,6 mm (8,5" x 14")	
<b>Especificaciones de la función de copiado</b>	Velocidad de copiado (600 x 600 ppp)		
	Documento de una página	15 copias por minuto (cpm) (blanco y negro), 12 cpm (color)	
	Documento de varias páginas (ADF)	10,6 cpm (blanco y negro), 2,5 cpm (color)	
	Modo de copiado	Texto, texto/foto y foto	
	Copias máximas	99	
	Reducción/ampliación	De 25 a 400 % (incremento: 1 %)	
Ajustes de copiado	Exposición automática, compaginación, N-up (solo 2 en 1), nitidez, densidad, copia de identificación, borrado de marcos		
<b>Especificaciones del fax</b>	Velocidad del módem/velocidad de transmisión de fax	Hasta 33,6 kb/s	
	Marcado rápido	Hasta 99 ubicaciones	
	Tamaño de la memoria	2 MB	
	Configuración de fax	Difusión, retraso/programación, reenvío, seguridad, función remota, sondeo, eliminación de faxes no deseados, interfaz de fax/teléfono/TAM, PC Fax (envío de PC a dispositivo y a salida de fax), detección de patrón de timbre distintivo (7 patrones)	
<b>Alimentador automático de documentos (ADF)</b>	Tipo de alimentador automático de documentos (ADF)	Alimentador automático de documentos	
	Capacidad de entrada/salida	Hasta 15 hojas, papel troquelado, papel normal	
	Tamaños de papel	Mínimo: 139,7 mm x 139,7 mm; máximo: 215,9 mm x 355,6 mm	
<b>Conectividad</b>	Interfases	Compatibilidad con USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 BASE-T, puerto host USB frontal	Compatibilidad con USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 BASE-T, puerto host USB frontal, WiFi (b/g), WPA 2.0 (personal), WPS
	Conexión inalámbrica	No	WiFi (b/g), WPA 2.0 (personal), WPS
<b>Sistemas operativos</b>	Windows	Microsoft® Windows® 8 de 32 bits / 64 bits, Microsoft® Windows® 7 de 32 bits / 64 bits, Windows® Vista® de 32 bits / 64 bits (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 de 32 bits / 64 bits, Windows® Server 2008 R2, Windows® XP de 32 bits / 64 bits (Home y Pro), Windows® 2003 Server de 32 bits / 64 bits, Windows® Server 2012 de 64 bits	
	Macintosh	Macintosh OS®: 10.4.11 o posterior (Power PC de 32 bits / Intel® de 32 bits), 10.5 con la última actualización (Power PC de 32 bits / 64 bits / Intel® de 32 bits / 64 bits), 10.6 con la última actualización (Intel® de 32 bits / 64 bits), 10.7 con la última actualización	
<b>Capacidad de papel</b>	Fuentes de entrada estándares	Cajón de 150 hojas + bandeja de paso de 10 hojas	
	Capacidad de entrada máxima	160 hojas	
	Duplexador	Manual	
	Destino de salida estándar	Bandeja de 100 hojas	
	Capacidad de salida máxima	100 hojas	
<b>Tipos, tamaños y pesos de papel admitidos</b>	Bandeja estándar		
	Tipos de papel admitidos	Normal (normal, grueso); cartulina para cubiertas (106-163 g/m <sup>2</sup> ); papel estucado (106-163 g/m <sup>2</sup> ); etiquetas; sobres; papel reciclado; Hagaki (190 g/m <sup>2</sup> )	
	Formatos	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, carta USA SEF, ejecutivo SEF, folio SEF, oficio USA SEF, Com-10 SEF, monarca/DL, C5 SEF. Tamaño del papel personalizado: anchura: de 76,2 mm a 215,9 mm, longitud: de 127 mm a 355,6 mm (solo SEF, LEF no admitido)	
	Bandeja de paso		
	Tipos de papel admitidos	Normal (normal, grueso); cartulina para cubiertas (106-163 g/m <sup>2</sup> ); papel estucado (106-163 g/m <sup>2</sup> ); etiquetas; sobres; papel reciclado; Hagaki (190 g/m <sup>2</sup> )	
	Tamaños de papel	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, carta USA SEF, ejecutivo SEF, folio SEF, oficio USA SEF, Com-10 SEF, monarca/DL, C5 SEF. Tamaño del papel personalizado: anchura: de 76,2 mm a 215,9 mm, longitud: de 127 mm a 355,6 mm (solo SEF, LEF no admitido) <b>Nota:</b> Para proporcionar los mejores resultados, la bandeja de paso admite 10 hojas de papel normal y 1 hoja de papel especial por vez.	
Opciones de disposición de la página	Orientación vertical u horizontal, varias copias, impresión multipágina (N-up), impresión dúplex manual (solo para controlador de Windows®), póster (solo para controlador de Windows®), marca de agua (solo para controlador de Windows®), compaginación, rotación		
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora a color Dell C1765, CD de documentación y software (controlador de la impresora y software de gestión de consumibles de Dell), cartucho negro para Dell C1765 (rendimiento de 700 páginas <sup>5</sup> ), cartuchos de color para Dell C1765 (rendimiento de 700 páginas <sup>5</sup> ), cable de alimentación, cable USB (solo C1765nfw), gráfico de instalación, folleto de información importante, hoja técnica de la certificación Blue Angel (solo Europa), hoja técnica de la certificación GS-Mark/Blue Angel (solo Europa), hoja técnica sobre la garantía minorista, hoja técnica sobre las precauciones de seguridad		

1. Mediciones realizadas conforme a la norma ISO/IEC 27434/35. La velocidad puede variar en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.

2. El router Wi-Fi debe ser compatible con la función de configuración Wi-Fi protegida (WiFi Protected Setup, WPS).

3. 1 MB equivale a un millón de bytes; la capacidad total que se puede obtener varía en función del entorno operativo.

4. El ciclo de servicio se define como la capacidad máxima de producción que un dispositivo puede alcanzar durante un periodo de un mes. Este índice proporciona una comparación de solidez en relación a otras impresoras e impresoras multifunción Dell.

5. El rendimiento de los tóneres de color y en blanco y negro se basa en las pruebas realizadas conforme a la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía en función de las condiciones ambientales y de uso.

© 2012 Dell Corporation Limited. Dell, el logotipo de Dell y Dell Toner Management System son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dell Inc. En este documento pueden utilizarse otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades propietarias de dichas marcas y nombres, o a sus productos. Dell renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de las marcas y nombres de terceros. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Calle Basauri No17 EdificioValrealty. Bloque B, 28023 MADRID, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1108, Folio 199 Hoja M-21115, N.I.F A-80022734.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Dell no se hace responsable de ningún error u omisión tipográfica ni fotográfica.

G12003580 - Versión 2.1 (marzo de 2013) - C1765nf/nfw